

Mysłakowice, dnia 24 marca 2006 r.

RBR 7624-10- / 2006

## DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), § 2 ust.1 pkt 7, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005r. (uzupełnionego dnia 16.11.2005 r., dnia 20.11.2005 r. oraz dnia 27.12.2005 r.) p. Jerzego Skolińskiego z firmy PRO KON Pracownia Projektowo-Budowlana, ul. Tarninowa 22, 53-009 Wrocław, działającego z upoważnienia „POLKOMTEL” S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa (upoważnienie w aktach sprawy), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM 900 MHz Nr BT 3450 zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce nr 638 przy ul. 1-go Maja w Mysłakowicach oraz załączonego Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - stacja bazowa telefonii cyfrowej PLUS GSM – 900 MHz Nr BT-34540 Mysłakowice wykonanego we wrześniu 2005r. uzupełnionego w Październiku 2005 r. (autor: mgr inż. Jacek Bonenberg),

### u s t a l a m

na rzecz firmy „POLKOMTEL” S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM – 900 MHz Nr BT 34540 zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce nr 638 przy ul. 1-go Maja w Mysłakowicach stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W Najświętszego Serca Jezusowego w Mysłakowicach.

1. Planowana inwestycja położona jest na działce zlokalizowanej na obszarze miejscowości, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
  - Teren działki, na której będzie prowadzona inwestycja, określony w rejestrze gruntów jako rodzaj użytków Bi – tereny zabudowane inne, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz.1266 z 2004r.),
  - Budynek kościoła jest obiektem objętych ochroną konserwatorską zabytków wynikającą z ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162, poz.1568).
  - W zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest obszarów parków chronionych, leśnych kompleksów, pomników przyrody oraz obszarów NATURA 2000 określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.07. 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym lub w dokumentacji przy zgłoszeniu oraz obowiązki inwestora w zakresie spełnienia wymogów przepisów ochrony środowiska.
  - W celu minimalizacji emisji hałasu w czasie budowy stacji bazowej, prace budowlane i transport, związane z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w porze dnia.
  - Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
  - Zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji (do 14 dni), prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych



w środowisku. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4. Wymogi w zakresie: przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz konieczności utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku ani do zakładów o dużym ryzyku, nie stwierdza się również transgranicznego oddziaływania na środowisko ani konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

5. Uzyskane uzgodnienia:

W trakcie postępowania planowana inwestycja uzyskała następujące uzgodnienia, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

- Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu nr ZNS-620-1552/JL/RG/05 z dnia 06 grudnia 2005r. - uzgadniające projektowane przedsięwzięcie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniem, że prace remontowe wieży kościelnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc montażu anten stacji bazowej telefonii komórkowej należy wykonywać przy wyłączonych antenach, a miejsca te powinny zostać zabezpieczone, jako niedostępne dla osób postronnych, nie związanych z obsługą stacji bazowej.
- Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego nr SR.III.6613-4/149-2/DŻ/05/06 z dnia 2 stycznia 2005r. - uzgadniające bez uwag przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska.
- Pozytywna opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochron Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze Nr ZN-414-236/05 z dnia 02.12.2005 r.

7. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

### Uzasadnienie

Pan Jerzy Skoliński reprezentujący firmę „POLKOMTEL” S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM 900 MHz Nr BT- 34540 zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce nr 638 przy ul. 1-go Maja w Mysłakowicach. Wniosek został uzupełniony dnia 16.11.2005 r., dnia 20.11.2005 r. oraz dnia 27.12.2005 r.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, jako instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30kHz do 300GHz.

W dniu 12.10.2005r. wysłane zostało zawiadomienie informujące wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przysługujących im uprawnieniach, z których mogły korzystać bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, poprzez zamieszczenie dnia 12.10.2005r. zawiadomienia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mysłakowice [www.myslakowice.p](http://www.myslakowice.p), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5 oraz tablicach informacyjnych wsi Mysłakowice przez okres 21 dni.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy POŚ oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu. O w/w uzgodnienia wystąpiono pismem z dnia 12.10.2005r.



W dniu 06.12.2005r. uzyskano uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - postanowienie nr ZNS-620-1552/JL/05 z dnia 06.12.2005r. – pozytywnie z zastrzeżeniem, że prace remontowe wieży kościelnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc montażu anten stacji bazowej telefonii komórkowej należy wykonywać przy wyłączonych antenach a miejsca te powinny zostać zabezpieczone jako niedostępne dla osób postronnych, nie związanych z obsługą stacji bazowej.

W dniu 20.01.2005r. uzyskano uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa - postanowienie Wojewody Dolnośląskiego nr SR.III.6613/149-2/DŻ/05/06 – bez uwag.

Pismem nr ZN-414-236/05 z dnia 02.12.2005 r. uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest lokalizowane na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie postępowania wpłynęły uwagi społeczeństwa na temat planowanej inwestycji w przedmiotowej sprawie, które nie miały uzasadnienia dla przedmiotowej decyzji.

W związku z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ pismem z dnia 12.12.2005r. zawiadomił strony o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w określonym terminie w siedzibie tutejszego Urzędu i wypowiedzieć się, co do przeprowadzonych dowodów i zebranych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Z możliwości tej nikt nie skorzystał.

Z analizy zgromadzonych w toku postępowania materiałów wynika, że przy przyjętych rozwiązaniach projektowych jedynym czynnikiem mogącym oddziaływać niekorzystnie na środowisko jest promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez zainstalowane anteny.

Obszary, gdzie przekroczony jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez anteny znajdują się na znacznej wysokości powyżej 27,4 m nad poziomem terenu i ludność fizycznie nie będzie miała do nich dostępu.

Przebywanie ludzi na poziomie terenu, wewnątrz budynku kościoła oraz w okolicznych budynkach dopuszcza się bez ograniczeń.

Oznacza to, że projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a ponadnormatywne wartości promieniowania nie wystąpią w miejscach przebywania i zamieszkiwania ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a



WÓJT GMINY  
Mysłakowice  
*Zdzisław Pietrowski*



**Załącznik nr 1**  
**do decyzji Wójta Gminy Mysłakowice**  
**nr RBR 7624- 10- / 2006 z dnia 24.03.2006 r.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS GSM 900 MHz Nr BT-34540 Mysłakowice zlokalizowanej na wieży kościelnej na działce nr 638 przy ul. 1-go Maja w Mysłakowicach.

Stacje bazową tworzą następujące elementy:

- Konstrukcje wsporcze anten,
- Wyposażenie elektryczno- przesyłowe,
- Cztery anteny sektorowe K739685,
- Trzy anteny paraboliczne linii radiowych MW Andrew VHLP1-220

Podstawowym elementem stacji jest wyposażenie elektryczno- przesyłowe znajdujące się wewnątrz wieży kościoła.

Urządzenia radiowe stacji będą zasilane z sieci niskiego napięcia 380/220 V, 50 Hz, a w przypadku awarii napięcia zmiennego z własnych baterii hermetycznych, bezobsługowych akumulatorów załączanych automatycznie.

Na konstrukcjach wsporczych wewnątrz wieży kościelnej zamontowane zostaną dwa rodzaje anten .

Jako sektorowe anteny nadawczo-odbiorcze ( Tx/Rx ) pracujące w paśmie 900 MHz zastosowane będą:

- 1) cztery anteny sektorowe typu K739 685 firmy Katherin montowane do wsporników wewnątrz wieży na kierunkach: 10°, 100°, 190 i 280° na wysokości środków elektrycznych 278,55 m npt. Każda antena zasilana będzie z nadajnika o maksymalnej mocy wyjściowej 40 dBm= 10W na sektor Po uwzględnieniu tłumienia toru falowodowego do każdej anteny doprowadzona będzie maksymalnie moc 39 dBm=7,9W. Anteny sektorowe służą do bezpośredniego przesyłu sygnału pomiędzy stacją bazową a telefonami komórkowymi znajdującymi się w zasięgu działania stacji.
- 2) trzy anteny paraboliczne linii radiowych MW Andrew VHLP1-220 o średnicy 0,3 m montowane do wsporników wewnątrz wieży na kierunkach 16°, 156°, 322° o środkach elektrycznych na wysokości 32,2 m npt. Pasmo pracy: 23GHz. Moc doprowadzona do każdej anteny: 18 dBm-0,063W.

Azymuty wszystkich anten radiolinii określone zostały przez operatora z dokładnością do +/- 10° a tym samym mogą się zmieniać w zakresie.

Wszystkie anteny sektorowe i anteny linii radiowych zainstalowane zostaną wewnątrz wieży kościelnej za drewnianymi żaluzjami i dodatkowo pomalowane będą pod ich kolor dzięki czemu będą całkowicie niewidoczne z zewnątrz. Istniejące dotychczas żaluzje drewniane albo zostaną przebudowane na żaluzje stałą demontując elementy systemu otwierania albo zostaną wymienione na żaluzję drewnianą dostosowaną wyglądem i kolorem do żaluzji istniejących.

  
WÓJTA GMINY  
Mysłakowice  
Zdzisław Pietrowski